

# DES HOMMES DES MÉTIERS DES SOLUTIONS

---

● **BENNES**

● **PELLES & GODETS**

● **TRÉMIES**

● **ACCESSOIRES**

● **SUR-MESURE**

● **OPTIONS**

RÉACTIVITÉ

FABRICATION FRANÇAISE

ERGONOMIE

TRI SÉLECTIF / ENVIRONNEMENT

MANUTENTION

QUALITÉ

CONFIANCE

SÉCURITÉ

SUR MESURE

INNOVATION

ROBUSTESSE

CONSEIL

SAVOIR-FAIRE



**Une confiance renouvelée dans la durée :**

*Airbus, Arcelor, Areva, Beneteau, Bonduelle, Carbone Savoie, Cointreau, Fenwick, Gedimat, La Plateforme du Bâtiment, Lafarge, Lapeyre, Manitou, Michelin, Nestlé, Point P, RATP, Saint-Gobain, Sita, SNCF, Suez, Tefal, Terrena, Valeo, Véolia, ...*

# UNE FAMILLE ET DES IDÉES AU SERVICE DES PROFESSIONNELLS

**1938** : Louis Goubard, entrepreneur visionnaire, crée à Cheviré Le Rouge (49) son entreprise de fabrication de matériel agricole, d'abord en bois puis en acier (charrettes, tombereaux, barriques, remorques pour tracteur...)



**1968** : Pascal Goubard, fils du fondateur, rejoint l'entreprise avec son épouse Monique. Novateur, il imagine notamment les premières bennes basculantes à déchets, dont une version préhensible par fourches pour l'industrie du bois.



**1974** : Goubard participe au Salon international de la manutention à Paris. L'audace novatrice de ses produits est remarquée, et la commercialisation des bennes Goubard s'étend au niveau national, les bennes adoptent la couleur verte, signe de reconnaissance de la marque.

**1992** : L'entreprise s'installe sur un nouveau site à Seiches-sur-le-Loir (49) et intensifie sa production industrielle (effectif 10 personnes).

**1993** : Pascal Goubard décède prématurément. Gérard Toulhier, frère de Monique Goubard, assure la succession et en devient le gérant.

**2005** : Leader en France, Goubard étend son rayonnement à l'international, sur la zone Europe.

**2018** : Goubard compte 59 salariés, produit plus de 6 000 articles par an et propose l'offre la plus étendue du marché, avec 70 gammes de bennes, trémies, godets, pelles, accessoires de levage et de manutention.



## 80 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET L'AVENIR DEVANT SOI

Le succès de l'entreprise Goubard repose principalement sur deux fondamentaux : la capacité à s'adapter aux demandes les plus exigeantes et la richesse d'un catalogue comptant plus de 600 références.

# TOUJOURS PROPOSER LES MEILLEURES SOLUTIONS

---

Depuis sa création, Goubard se distingue par sa volonté d'offrir à chacun de ses clients les solutions les mieux adaptées à ses besoins.

Notre expertise approfondie, notre sens de l'innovation et nos capacités de fabrication sur-mesure nous permettent de répondre à toutes vos attentes.



---

## LE PLUS LARGE CHOIX DU MARCHÉ

1<sup>er</sup> fabricant français de bennes, Goubard propose plus de 600 références, standard ou sur-mesure, à travers 70 gammes de produits : bennes, trémies, godets, pelles, accessoires de levage et de manutention.

Ce qui fait la réputation des produits Goubard :


- **Qualité et fiabilité**
- **Robustesse et sécurité**
- **Réactivité et sur-mesure**
- **Conception et fabrication 100% françaises, sur notre site de production de Seiches-sur-le-Loir**
- **Conformité aux exigences européennes**
- **Innovation et brevets exclusifs**



## RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

### INNOVATION CONTINUE

Goubard, c'est un large choix de produits reconnus pour leur qualité et leur pérennité pour tous types de manipulations. Nos produits actuels sont le fruit de 80 ans d'expérience et sont toujours en constante évolution. Nous n'innovons jamais seuls : nous bénéficions de l'appui du CETIM pour une conformité parfaite aux évolutions normatives, et nos nombreux utilisateurs fidèles participent activement aux évolutions de produits avec leurs retours d'expérience. Ainsi, nous réalisons plusieurs dizaines de plans d'actions d'amélioration produit par an, garantissant une gamme toujours plus performante.



### INNOVATION DISRUPTIVE

Où comment appréhender la complexité en toute simplicité. C'est LA grande force des équipes techniques et de Goubard : Créer des produits inédits rendant accessible au plus grand nombre des maintenances difficiles en améliorant votre productivité ; sans jamais nuire à la sécurité.

“ Être disruptif, c'est être pionnier dans son domaine : S'affranchir des codes existants et anticiper la demande des marchés futurs en se concentrant uniquement sur l'utilisateur. ”

## LE SUR-MESURE FAIT LA DIFFÉRENCE




**Jérémie Bourdillon,**  
Responsable technique

Pour 30 % des demandes, le besoin exprimé par le client est spécifique et demande une réponse adaptée.

Face à ces attentes qui « sortent » du champ habituel, la société GOUBARD est parfaitement organisée pour répondre aux exigences les plus hautes et mobilise les compétences de son bureau d'études.

La prise en compte du moindre détail, l'invention de l'exception, c'est le quotidien du bureau d'études de GOUBARD. C'est aussi et surtout un avantage distinctif essentiel sur le marché.

La réactivité est un autre atout de GOUBARD. « Chez nous, le sur-mesure est sans conséquences sur la durée de fabrication », insiste Jérémie BOURDILLON.



## NOTRE ENGAGEMENT

Dans une relation constructive et transparente avec ses clients, Goubard vous accompagne au quotidien, dans un esprit de partenariat durable, fondé de valeurs et atouts fondamentaux tels que :

- Un travail de qualité
- Le soucis de satisfaction client
- Le sens de l'innovation
- Les valeurs humaines
- La souplesse d'adaptation
- L'accompagnement du client



# DES HOMMES ET DES FEMMES À VOS CÔTÉS

Z.A. de Suzerolle nord  
CS 80035  
49140 Seiches-sur-le-Loir, France

T. +33 (0)2 41 76 60 30  
F. +33 (0)2 41 76 63 33  
contact@goubard.fr  
www.goubard.fr

**Vos interlocuteurs à  
votre écoute par téléphone,  
du lundi au vendredi.**



**G Goubard**  
SEICHES-SUR-LE-LOIR

# UNE ÉQUIPE AU CŒUR DE VOS PROJETS



Selon votre zone géographique, contactez directement :

## SECTEUR COMMERCIAL

Dépt. PAIR\*

**Martine FAUQUEREAU**, Responsable secteur  
**Amélie ZAMPARO**, Chargée d'affaires

Dépt. IMPAIR\*

**Nathalie CHAUVELLIER**, Responsable secteur  
**Sandrine JUMEAU**, Chargée d'affaires

## RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT, SUR-MESURE

**Jérémie BOURDILLON**  
Responsable technique

## EXPORT

**Martine FAUQUEREAU**

\* N° département

# UNE QUESTION ?

Un complément d'information ?  
Une demande de devis ?

Contacter Goubard n'a jamais été aussi facile.

ENVOI  
GRATUIT

Nouveau catalogue  
sur demande



- Par mail : [contact@goubard.fr](mailto:contact@goubard.fr)
- Via notre site Internet (sur PC, tablette ou Smartphone) [www.goubard.fr](http://www.goubard.fr)
  - En joignant notre service commercial  
au 02 41 76 60 30 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.



# LES ACCESSOIRES GOUBARD, LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ



## BUREAU VERITAS

Goubard commercialise tous ces accessoires de levage avec un contrôle unitaire d'homologation par le Bureau Veritas conformément à la Directive « Machines » 2006/42/CE.



Goubard, l'assurance d'un matériel **conforme aux normes en vigueur** !





Une pièce détachée, un entretien, un dépannage ?

# LE SAV, UN SERVICE +



La fabrication en local des produits GOUBARD est gage de **réactivité** en terme d'entretien et de dépannage.

Les stocks en accessoires, pièces d'usure et consommables sont **alimentés régulièrement** avec pour objectif le fonctionnement de vos équipements à l'épreuve du temps.

Goubard propose également un **service de maintenance préventive et curative**. un service plus complet qui peut aller de la simple fourniture de pièces d'origine jusqu'au détachement d'un **collaborateur sur site**, que ce soit pour une réparation ou pour une révision. Une solution rassurante et confortable pour nos clients.



- ✓ Des collaborateurs à votre écoute
- ✓ Une prise en charge rapide de votre demande
- ✓ Une connaissance aiguisée des produits
- ✓ Des stocks régulièrement alimentés

Appelez-nous au **02 41 76 60 30**

# L'ESSAI, UNE OFFRE UNIQUE GOUBARD

## L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !



Rien ne remplace la possibilité d'essayer un produit. Cela reste en effet le meilleur moyen d'en éprouver la qualité et la fiabilité.

**Vous souhaitez pouvoir profiter d'un essai ? Rien de plus simple.**

Contactez nos équipes commerciales. Elles vous guideront vers le choix le plus adapté et définiront avec vous les modalités de prêt de matériel, en fonction de vos attentes spécifiques.

**95% des clients ayant ainsi testé nos produits les ont adoptés !**

Pour connaître les modalités d'essai et tester un matériel Goubard, appelez-nous au :

**02 41 76 60 30**



**L'ESSAYER,  
C'EST L'ADOPTER**



# NOS SOLUTIONS



## DES SOLUTIONS AU SERVICE DES HOMMES...

Depuis toujours, la sécurité des opérateurs et le confort de travail sont au cœur de la conception de nos produits.

Plusieurs innovations et brevets viennent renforcer la sécurité active et passive :

- Déverrouillage automatique du basculement par contact
- Blocage sur fourches
- Limiteur de glissement
- Loquet de sécurité

Tous nos produits sont conformes aux exigences de sécurité et de santé de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006.



## ...ET DE L'ENVIRONNEMENT

Partenaires de votre démarche environnementale, **nous contribuons à travers nos produits à optimiser la collecte et le tri sélectif des déchets au sein de votre entreprise.**

Proches de vos réalités, nous intégrons vos process industriels et vos contraintes réglementaires dans la conception de nos matériels, pour vous proposer des solutions efficaces et pérennes tout en conciliant économie, productivité et technicité.



## L'INNOVATION CONSTANTE

Nos équipes techniques conçoivent et élaborent de nouveaux produits pour anticiper les attentes des différents marchés et normes. Elles s'engagent fortement dans la Recherche & Développement afin d'imaginer, concevoir et fabriquer des solutions dignes de votre confiance. Forts d'un savoir-faire historique et local reconnu, nous cultivons l'état d'esprit « Fabriqué en France ».



## DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR TOUS LES BESOINS

Composez en toute liberté le produit qui répond le mieux à vos attentes :

- Des dizaines d'options adaptées à toutes les exigences
- La finition peinte, galvanisée ou inox
- Le choix de la couleur
- La possibilité de fabrications spéciales sur-mesure

Retrouvez tous les détails et les modalités de commande sur-mesure en page 107 de ce catalogue.

## DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES MANIPULATIONS

Nos produits intègrent différents types de préhension selon vos équipements de manutention :

- Prise fourches chariot frontal, à tête rotative, gerbeur
- Prise grue / palan / élingues
- Prise chariot à pinces
- Autres prises : grappin / télescopique...








# GUIDE PRATIQUE

## COMPRENDRE NOS SCHÉMAS TECHNIQUES

### Lexique :

- A : latéral hors tout
- B : latéral intérieur caisse
- C : largeur frontale hors tout
- I : largeur frontale intérieure caisse
- D : hauteur hors tout
- D<sup>1</sup> : hauteur utile
- E : hauteur avant de chargement
- K : hauteur de levée totale
- F : entraxe des fourreaux





# PELLES & GODETS



## PELLES & GODETS

<b>GVL</b>	Godet à vrac hydraulique charge de 1,5 à 3T .....	63
<b>GVT</b>	Godet à vrac hydraulique charge de 1 à 1,5T .....	62
<b>PCH</b>	Pelles chargeuses hydrauliques .....	61
<b>PCM</b>	Pelles chargeuses mécaniques .....	60




# PELLE CHARGEUSE

## BASCULEMENT MÉCANIQUE



**Montage direct sur fourches.**  
**Déclenchement manuel par levier de commande.**  
**Reprise au sol de produits en vrac.**



### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 2.5 m<sup>3</sup>
- Fond en 5 mm jusqu'à 0,8 m<sup>3</sup> et 6 mm pour les volumes supérieurs, côtés en 5 mm
- lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Entrées de fourreaux renforcées par ceinture soudée
- Angle de basculement : 120°
- Crochet et ressort de verrouillage protégés sous un carter tôle
- Livrée avec 1 chaîne de sécurité

Capacité m <sup>3</sup>	Charge kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0,25	1000	1720	1100	750	490	470	170 x 65	1060	168	PMP07502
0,5	1500	1940	1300	1000	560	700	170 x 65	1060	220	PMP10005
0,8	2000	1950	1300	1300	760	700	170 x 65	1060	270	PMP13010
1,5	2000	1950	1500	1500	800	900	170 x 65	1110	353	PMP15015
2	2500	1855	1500	2150	800	900	170 x 70	1050	445	PMP20020
2,5	2500	1855	1500	2150	1010	900	170 x 70	1030	470	PMP20025


Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# PELLE CHARGEUSE

## BASCULEMENT HYDRAULIQUE



- Montage direct sur fourches.
- Basculement hydraulique.
- Confort d'utilisation.
- Reprise au sol de produits en vrac.



### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.25 à 4 m<sup>3</sup>
- Fond en 5 et 6 mm suivant capacités
- Lame d'usure biseautée dureté 400 HB ép.15 mm
- Déversement hydraulique par 1 vérin double effet à raccorder au chariot (2 vérins sur le modèle 4 m<sup>3</sup>)
- Livrée avec flexibles montés sur support

Capacité m <sup>3</sup>	Charge Kg	A	B	I	D	F	Fourreaux section int.	CDG fourches	Poids kg	Réf. peint
0.25	1000	1590	1270	750	450	535	170 x 70	850	210	PHP07502
0.5	1500	1590	1300	1000	650	785	170 x 70	700	256	PHP10005
0.8	2000	1620	1300	1300	740	700	170 x 70	720	309	PHP13010
1.5	2000	1790	1500	1500	820	900	170 x 70	780	395	PHP15015
2	2500	1790	1500	2150	820	900	170 x 70	800	457	PHP20020
2.5	3000	1790	1500	2150	1020	900	170 x 70	780	488	PHP20025
3	3000	1880	1700	2150	1070	900	170 x 70	750	584	PHP20030
4	3500	1880	1700	2500	1220	1000	170 x 70	700	704	PHP25040

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# GODET À VRAC HYDRAULIQUE

## CHARGE DE 1 À 1.5 T.



Prise directe sur fourches.  
Reprise au sol (céréales, copeaux, engrais, sable...).



### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0.5 à 1.1 m<sup>3</sup>
- Cuve robuste en 5 mm
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs
- Connexion hydraulique avec 2 coupleurs mâles 3/8<sup>ème</sup>
- Livré avec 1 chaîne de sécurité
- Option : lame d'attaque démontable, interchangeable

Capacité m <sup>3</sup>	Charge kg	Profil hors tout	Profil caisse	Largeur de prise	Hauteur utile au centre	Entraxe	Fourreaux section int.	CDG fourches 1200	Poids kg	Réf. peint
0.5	1000	1555	1030	1250	550	800	170 x 70	870	320	GNP05002
0.8	1500	1620	1230	1500	700	800	170 x 70	870	377	GNP08002
1	1500	1620	1230	1750	700	900	170 x 70	870	407	GNP10002
1.1	1500	1620	1230	2000	700	900	170 x 70	870	440	GNP11002

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# GODET À VRAC HYDRAULIQUE

## CHARGE DE 1.5 À 3 T.



- Prise directe sur fourches.
- Charge proche du tablier.
- Cuve arrondie favorisant un vidage intégral.



Cuve arrondie avec ceinture renforcée



Modèle 0,5 m<sup>3</sup> avec déflecteurs et option lame démontable




Cuve renforcée pour utilisation intense

### CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 0,25 à 3 m<sup>3</sup>
- Cuve robuste en 5 ou 6 mm
- Articulations sur coussinets de glissement avec graisseurs
- Déversement hydraulique par 2 vérins double effet à raccorder au chariot
- Connexion hydraulique avec 2 coupleurs mâles 3/8<sup>ème</sup>
- Option : lame d'attaque démontable, interchangeable

Capacité m <sup>3</sup>	Charge kg	Profil hors tout	Profil caisse	Largeur de prise	Hauteur utile au centre	Entraxe	Fourreaux section int.	CDG fourches 1200	Poids kg	Réf. peint
0,25	1000	1500	770	1000	425	460	170 X 70	880	260	GLP02503
0,5	1500	1520	1000	1250	500	500	170 X 70	880	385	GLP05003
1,1	2000	1450	1260	1500	730	800	170 X 70	790	437	GLP11003
1,3	2000	1450	1260	1750	730	900	170 X 70	790	464	GLP13003
1,5	2000	1450	1260	2000	730	900	170 X 70	795	492	GLP15003
2	2500	1700	1590	2000	860	900	170 X 70	810	648	GLP20004
2,4	2500	1785	1700	2000	990	900	170 X 70	810	702	GLP24004
3	3000	1785	1700	2500	990	1000	170 X 70	815	783	GLP30004

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

A close-up, grayscale photograph of a metal hinge mechanism on a door or panel. The hinge is a heavy-duty, industrial-style design with a cylindrical rod and a bracket. The background is a textured, metallic surface.

# OPTIONS



# LES OPTIONS

## FINITION / BLOCAGE / DÉCLENCEMENT

### Finition au choix :

inox, peinture personnalisée, galvanisée



### Blocage sur fourches (BFP)



### Déclenchement automatique (DAP) :

en appui, par contact, avec barre d'appui



# LES OPTIONS

## COUVERCLES

### Couvercle coulissant (CLP)

à lanières ou tôle



### Opercule

(OPP)



### Couvercle articulé

(COP)



### Couvercle rabattable

sur BR



### Couvercle amovible

sur-mesure (COS)



### Couvercle fixe

avec virole (CVP)



### Couvercle articulé

plus 1 virole (VIP)



### Couvercle spécial

cadenassable, ouverture avec compas à gaz



# LES OPTIONS FOURREAUX SPÉCIAUX

**Prise gerbeur**



**Prises pinces**  
sur basculante



**Prises pinces**  
sur fond ouvrant



**Prise 3 points**  
tracteur



**Prise fourches 3 côtés**  
(PTP)



**Limiteur d'ouverture**  
(LOP)



**Limiteur à flasque**  
(FLP)



**Blocage bac basculé**  
(BBP)



# LES OPTIONS AUTRES

**Grille et robinet**  
de vidange (GRP)



**Étanchéité**  
par joint mousse (FEP)



**Marquage lettres adhésives**  
personnalisé (MAP)



**Timon traction attelage triangulé**  
(TRP10000)



**Vérin ralentisseur**  
de fin de basculement (VRP)



**Basculement hydraulique**  
1 ou 2 vérins (BHP)



# LES OPTIONS AUTRES

## 4 boucles d'angles prise palan (BAP)



## Sécurité de maintien par vis de pression



## Filet ou bâche sur-mesure (FBP)



## Trappe de visite spéciale sur couvercle - étanche en version tôlée ou plexi



## Couvercle spécial volet roulant alu



## Couvercle spécial étanche avec virole sur benne basculante



## Fourreaux traversant sur FAP/CAP (FVP)



AUTRES OPTIONS  
NOUS CONSULTER

# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



## IMAGINER, INNOVER, CRÉER, MÉRITER VOTRE CONFIANCE...




Avec un **savoir-faire reconnu**, une faculté d'écoute et une expertise par métier, nous enrichissons notre large gamme standard avec des produits sur-mesure pour devenir votre partenaire idéal et vous proposer :

- Une expertise unique dans l'analyse de vos besoins
- Un conseil personnalisé
- Des solutions à chacune de vos problématiques
- Un service réactif
- Une garantie de qualité, fiabilité et sécurité

**Notre bureau d'études travaille** au quotidien pour inventer, mettre au point des produits afin de vous apporter la solution adaptée à vos besoins et à la réglementation (CE).

**Le chargé d'affaires** est votre relais auprès de tous les services de l'entreprise. Il accompagne l'élaboration de votre projet et répond à toutes vos interrogations.

**Consultez-nous et profitez de notre expérience.**



Une réalisation  
sur-mesure  
pour votre totale  
satisfaction !

# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

## Benne multi-compartment

basculante ou fond ouvrant



## Version grillagée



## Adaptation prise

anse rabattable



## Benne option opercule

ou trappe spéciale verre



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

**Adaptation fourreaux**  
pour chariot à pinces



**Pince**  
hydraulique



**Cadre basculant**  
pour confection fagots de bois



**Benne BR-C**  
avec couvercle à commande  
d'ouverture au pied



**Potence spéciale**  
prise gerbeur pour plateforme de stockage



**Basculement hydraulique**  
spécifique



**Basculeur autonome**  
12 volts - pour poubelle plastique



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

**Rampe mobile**  
spéciale QL



**Montage sur roues spécifiques**  
pour utilisation avec ou sans chariot



**Chariot**  
pour matériel incendie



**Chariot**  
de manutention




**Benne à fond ouvrant**  
avec couvercle spécifique



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

**Benne prise spéciale**  
chariot télescopique




**Prise grappin**



**Traction timon**  
attelage



**Côtés ouverts**  
pour produits longs



**Roulage**  
en suivi de trait



# FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

**Bennes renforcées**  
aciérie / fonderie / aspiration



**Basculement hydraulique**  
sur benne basculante



**Benne adaptée**  
à l'environnement machine



**Benne fond incliné**  
spéciale



# COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EXIGENCES TECHNIQUES ET NOUS RÉALISERONS VOTRE MATÉRIEL SUR-MESURE !



## FICHE À COMPLÉTER ET À NOUS RETOURNER POUR DEVIS GRATUIT

Société : .....

Contact/Nom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... Fax : ..... E-mail : .....

Secteur d'activité : .....

### VOS EXIGENCES TECHNIQUES

Nature des produits manutentionnés : .....

Densité : .....

FINITION : Peint  Galva  Inox  Peinture alimentaire  Caisse étanche  Autre

MONTAGE : sur socle  sur roues  avec roulage : frontal  latéral  autres

Préhension : fourches chariot  gerbeur  tête rotative  grue  autres

Vidage par : Basculement  Fond ouvrant  Trémie  Autres

QUANTITÉ : .....

OPTIONS ET AUTRES COMMENTAIRES : .....

.....

### VOS DIMENSIONS SOUHAITÉES

A (latéral hors tout) : .....

ou

B (intérieur caisse) : .....

C (frontal hors tout) : .....


ou

I (intérieur caisse) : .....

D (hauteur hors tout) : .....

F (entraxe fourreaux) : .....

Section de vos fourches : ..... X .....



# LES INFOS À NOUS COMMUNIQUER POUR UNE SOLUTION ADAPTÉE

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

- Choix du matériel : benne, godet, accessoires...
- Nature des produits / déchets manutentionnés
- Densité ou charge estimée
- Capacité (en litres), dimensions souhaitées
- Version sur socle / sur roues
- Finition : peinture / galva / inox...
- Quantité
- Options
- Contraintes diverses à respecter



## INFORMATIONS SUR LA MANUTENTION

- Préhension par : chariot élévateur, gerbeur, retourneur, grue....
- Lieu de vidage
- Contraintes diverses
- Section / entraxe de vos fourches
- Charge admissible, hauteur de levée du chariot

**Des choix bien exprimés, une sélection facilitée !**

# COLOREZ VOTRE ENVIRONNEMENT !

Nos produits sont revêtus d'une peinture polyuréthane de coloris vert. En standard, nous proposons également la palette de couleurs RAL ci-dessous permettant une identification spécifique. D'autres teintes RAL sont possibles en option afin d'intégrer au mieux nos produits dans votre environnement.



VERT  
Standard



JAUNE RAL  
1003



JAUNE RAL  
1028



ORANGE RAL  
2004



ROUGE RAL  
3000



BLEU RAL  
5015



VERT RAL  
6029



GRIS RAL  
7036



MARRON RAL  
8004



NOIR RAL  
9005



BLANC RAL  
9010





## Goubard

Z.A. de Suzerolle nord

CS 80035

49140 Seiches-sur-le-Loir, France

T. +33 (0)2 41 76 60 30

F. +33 (0)2 41 76 63 33

[contact@goubard.fr](mailto:contact@goubard.fr)

[www.goubard.fr](http://www.goubard.fr)