

DES HOMMES DES MÉTIERS DES SOLUTIONS



● BENNES

● PELLES & GODETS

● TRÉMIES

● ACCESSOIRES

● SUR-MESURE

● OPTIONS

RÉACTIVITÉ

FABRICATION FRANÇAISE

ERGONOMIE

TRI SÉLECTIF / ENVIRONNEMENT

MANUTENTION

QUALITÉ

CONFIANCE

SÉCURITÉ

SUR MESURE

INNOVATION

ROBUSTESSE

CONSEIL

SAVOIR-FAIRE



Une confiance renouvelée dans la durée :

Airbus, Arcelor, Areva, Beneteau, Bonduelle, Carbone Savoie, Cointreau, Fenwick, Gedimat, La Plateforme du Bâtiment, Lafarge, Lapeyre, Manitou, Michelin, Nestlé, Point P, RATP, Saint-Gobain, Sita, SNCF, Suez, Tefal, Terrena, Valeo, Véolia, ...

UNE FAMILLE ET DES IDÉES AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

1938 : Louis Goubard, entrepreneur visionnaire, crée à Cheviré Le Rouge (49) son entreprise de fabrication de matériel agricole, d'abord en bois puis en acier (charrettes, tombereaux, barriques, remorques pour tracteur...)



1968 : Pascal Goubard, fils du fondateur, rejoint l'entreprise avec son épouse Monique. Novateur, il imagine notamment les premières bennes basculantes à déchets, dont une version préhensible par fourches pour l'industrie du bois.



1974 : Goubard participe au Salon international de la manutention à Paris. L'audace novatrice de ses produits est remarquée, et la commercialisation des bennes Goubard s'étend au niveau national, les bennes adoptent la couleur verte, signe de reconnaissance de la marque.

1992 : L'entreprise s'installe sur un nouveau site à Seiches-sur-le-Loir (49) et intensifie sa production industrielle (effectif 10 personnes).

1993 : Pascal Goubard décède prématurément. Gérard Toulhier, frère de Monique Goubard, assure la succession et en devient le gérant.

2005 : Leader en France, Goubard étend son rayonnement à l'international, sur la zone Europe.

2018 : Goubard compte 59 salariés, produit plus de 6 000 articles par an et propose l'offre la plus étendue du marché, avec 70 gammes de bennes, trémies, godets, pelles, accessoires de levage et de manutention.



80 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET L'AVENIR DEVANT SOI

Le succès de l'entreprise Goubard repose principalement sur deux fondamentaux : la capacité à s'adapter aux demandes les plus exigeantes et la richesse d'un catalogue comptant plus de 600 références.

TOUJOURS PROPOSER LES MEILLEURES SOLUTIONS

Depuis sa création, Goubard se distingue par sa volonté d'offrir à chacun de ses clients les solutions les mieux adaptées à ses besoins.

Notre expertise approfondie, notre sens de l'innovation et nos capacités de fabrication sur-mesure nous permettent de répondre à toutes vos attentes.



LE PLUS LARGE CHOIX DU MARCHÉ

1^{er} fabricant français de bennes, Goubard propose plus de 600 références, standard ou sur-mesure, à travers 70 gammes de produits : bennes, trémies, godets, pelles, accessoires de levage et de manutention.

Ce qui fait la réputation des produits Goubard :


- Qualité et fiabilité
- Robustesse et sécurité
- Réactivité et sur-mesure
- Conception et fabrication 100% françaises, sur notre site de production de Seiches-sur-le-Loir
- Conformité aux exigences européennes
- Innovation et brevets exclusifs



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

INNOVATION CONTINUE

Goubard, c'est un large choix de produits reconnus pour leur qualité et leur pérennité pour tous types de manipulations. Nos produits actuels sont le fruit de 80 ans d'expérience et sont toujours en constante évolution. Nous n'innovons jamais seuls : nous bénéficions de l'appui du CETIM pour une conformité parfaite aux évolutions normatives, et nos nombreux utilisateurs fidèles participent activement aux évolutions de produits avec leurs retours d'expérience. Ainsi, nous réalisons plusieurs dizaines de plans d'actions d'amélioration produit par an, garantissant une gamme toujours plus performante.



INNOVATION DISRUPTIVE

Où comment appréhender la complexité en toute simplicité. C'est LA grande force des équipes techniques et de Goubard : Créer des produits inédits rendant accessible au plus grand nombre des manutentions difficiles en améliorant votre productivité ; sans jamais nuire à la sécurité.

“ Être disruptif, c'est être pionnier dans son domaine : S'affranchir des codes existants et anticiper la demande des marchés futurs en se concentrant uniquement sur l'utilisateur. ”

LE SUR-MESURE FAIT LA DIFFÉRENCE




Jérémie Bourdillon,
Responsable technique

Pour 30 % des demandes, le besoin exprimé par le client est spécifique et demande une réponse adaptée.

Face à ces attentes qui « sortent » du champ habituel, la société GOUBARD est parfaitement organisée pour répondre aux exigences les plus hautes et mobilise les compétences de son bureau d'études.

La prise en compte du moindre détail, l'invention de l'exception, c'est le quotidien du bureau d'études de GOUBARD. C'est aussi et surtout un avantage distinctif essentiel sur le marché.

La réactivité est un autre atout de GOUBARD. « Chez nous, le sur-mesure est sans conséquences sur la durée de fabrication », insiste Jérémie BOURDILLON.



NOTRE ENGAGEMENT

Dans une relation constructive et transparente avec ses clients, Goubard vous accompagne au quotidien, dans un esprit de partenariat durable, fondé de valeurs et atouts fondamentaux tels que :

- Un travail de qualité
- Le soucis de satisfaction client
- Le sens de l'innovation
- Les valeurs humaines
- La souplesse d'adaptation
- L'accompagnement du client



DES HOMMES ET DES FEMMES À VOS CÔTÉS

Z.A. de Suzerolle nord
CS 80035
49140 Seiches-sur-le-Loir, France

T. +33 (0)2 41 76 60 30
F. +33 (0)2 41 76 63 33
contact@goubard.fr
www.goubard.fr

Vos interlocuteurs à
votre écoute par téléphone,
du lundi au vendredi.



UNE ÉQUIPE AU CŒUR DE VOS PROJETS



Selon votre zone géographique, contactez directement :

SECTEUR COMMERCIAL

Dépt. PAIR*

Martine FAUQUEREAU, Responsable secteur
Amélie ZAMPARO, Chargée d'affaires

Dépt. IMPAIR*

Nathalie CHAUVELLIER, Responsable secteur
Sandrine JUMEAU, Chargée d'affaires

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT, SUR-MESURE

Jérémie BOURDILLON
Responsable technique

EXPORT

Martine FAUQUEREAU

* N° département

UNE QUESTION ?

Un complément d'information ?
Une demande de devis ?

Contacter Goubard n'a jamais été aussi facile.

**ENVOI
GRATUIT**

Nouveau catalogue
sur demande



- Par mail : contact@goubard.fr
- Via notre site Internet (sur PC, tablette ou Smartphone) www.goubard.fr
- En joignant notre service commercial
au 02 41 76 60 30 de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30.



LES ACCESSOIRES GOUBARD, LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ



BUREAU VERITAS

Goubard commercialise tous ces accessoires de levage avec un contrôle unitaire d'homologation par le Bureau Veritas conformément à la Directive « Machines » 2006/42/CE.



Goubard, l'assurance d'un matériel **conforme aux normes en vigueur** !





Une pièce détachée, un entretien, un dépannage ?

LE SAV, UN SERVICE +



La fabrication en local des produits GOUBARD est gage de **réactivité** en terme d'entretien et de dépannage.

Les stocks en accessoires, pièces d'usure et consommables sont **alimentés régulièrement** avec pour objectif le fonctionnement de vos équipements à l'épreuve du temps.

Goubard propose également un **service de maintenance préventive et curative**. un service plus complet qui peut aller de la simple fourniture de pièces d'origine jusqu'au détachement d'un **collaborateur sur site**, que ce soit pour une réparation ou pour une révision. Une solution rassurante et confortable pour nos clients.



- ✓ Des collaborateurs à votre écoute
- ✓ Une prise en charge rapide de votre demande
- ✓ Une connaissance aiguisée des produits
- ✓ Des stocks régulièrement alimentés

Appelez-nous au **02 41 76 60 30**

L'ESSAI, UNE OFFRE UNIQUE GOUBARD

L'ESSAYER, C'EST L'ADOPTER !



Rien ne remplace la possibilité d'essayer un produit. Cela reste en effet le meilleur moyen d'en éprouver la qualité et la fiabilité.

Vous souhaitez pouvoir profiter d'un essai ? Rien de plus simple.

Contactez nos équipes commerciales. Elles vous guideront vers le choix le plus adapté et définiront avec vous les modalités de prêt de matériel, en fonction de vos attentes spécifiques.

95% des clients ayant ainsi testé nos produits les ont adoptés !

Pour connaître les modalités d'essai et tester un matériel Goubard, appelez-nous au :

02 41 76 60 30



**L'ESSAYER,
C'EST L'ADOPTER**



NOS SOLUTIONS



DES SOLUTIONS AU SERVICE DES HOMMES...

Depuis toujours, la sécurité des opérateurs et le confort de travail sont au cœur de la conception de nos produits.

Plusieurs innovations et brevets viennent renforcer la sécurité active et passive :

- Déverrouillage automatique du basculement par contact
- Blocage sur fourches
- Limiteur de glissement
- Loquet de sécurité


Tous nos produits sont conformes aux exigences de sécurité et de santé de la directive européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006.



...ET DE L'ENVIRONNEMENT

Partenaires de votre démarche environnementale, **nous contribuons à travers nos produits à optimiser la collecte et le tri sélectif des déchets au sein de votre entreprise.**

Proches de vos réalités, nous intégrons vos process industriels et vos contraintes réglementaires dans la conception de nos matériels, pour vous proposer des solutions efficaces et pérennes tout en conciliant économie, productivité et technicité.



L'INNOVATION CONSTANTE

Nos équipes techniques conçoivent et élaborent de nouveaux produits pour anticiper les attentes des différents marchés et normes. Elles s'engagent fortement dans la Recherche & Développement afin d'imaginer, concevoir et fabriquer des solutions dignes de votre confiance. Forts d'un savoir-faire historique et local reconnu, nous cultivons l'état d'esprit « Fabriqué en France ».



DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES POUR TOUS LES BESOINS

Composez en toute liberté le produit qui répond le mieux à vos attentes :

- Des dizaines d'options adaptées à toutes les exigences
- La finition peinte, galvanisée ou inox
- Le choix de la couleur
- La possibilité de fabrications spéciales sur-mesure

Retrouvez tous les détails et les modalités de commande sur-mesure en page 107 de ce catalogue.

DES SOLUTIONS POUR TOUTES LES MANIPULATIONS

Nos produits intègrent différents types de préhension selon vos équipements de manutention :

- Prise fourches chariot frontal, à tête rotative, gerbeur
- Prise grue / palan / élingues
- Prise chariot à pinces
- Autres prises : grappin / télescopique...







GUIDE PRATIQUE

COMPRENDRE NOS SCHÉMAS TECHNIQUES

Lexique :

- A** : latéral hors tout
- B** : latéral intérieur caisse
- C** : largeur frontale hors tout
- I** : largeur frontale intérieure caisse
- D** : hauteur hors tout
- D¹** : hauteur utile
- E** : hauteur avant de chargement
- K** : hauteur de levée totale
- F** : entraxe des fourreaux






TRÉMIES

TRÉMIES


FC/FD	Trémie à casque	50
FG	Trémie à guillotine	52
FT	Trémie à fond ouvrant	53
TB-F	Trémies de remplissage Big-bag sur pieds	54
TB-L	Trémies de remplissage et levage Big-bag	55
TSS	Trémies spéciales sur-mesure	56



TRÉMIE À CASQUE



Vidage central par trappe à casque.
Adaptée pour tous types de pulvérulent, de la poudre aux cailloux.
Déversement régulé.




Type FC

- Caisse en tôle pliée 2 mm
- Charge admissible 1200 kg

Type FD

- Caisse en tôle pliée 3 mm
- Charge admissible 2000 kg



Trémie sur roues
avec rehausse
ht 300 mm



Commande
d'ouverture
du casque



Rehausse à emboîter

CARACTÉRISTIQUES

- 1 capacité de base 585 litres et 2 rehausse adaptables par emboîtement passant la trémie à 1085 ou 1585 litres
- Débit du vidage contrôlé, ressort de rappel sur le casque
- Articulation du casque montée sur coussinets
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 850 mm - modifiables sur demande
- Modèle sans roues avec passage transpalette - Gerbable
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane sur trémie FC et Ø160 fonte/polyuréthane sur trémie FD avec main courante, roulage latéral
- Fabrication sur-mesure, nous consulter

	Capacité litres	Montage sur	A	B	C	I	D	E	Poids kg	Réf. peinte
Modèle FC : Trémie ép. 20/10^{ème}										
Trémie Charge 1200 kg	585	-	1200	1120	1580	1500	1050	-	150	FCP05000
	585	roues	1200	1120	1670	1500	1110	-	160	FCP05121
Rehausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	40	REP20000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	65	REP25000
Modèle FD : Trémie ép. 30/10^{ème}										
Trémie Charge 2000 kg	585	-	1200	1120	1580	1500	1050	-	205	FDP05000
	585	roues	1200	1120	1670	1500	1160	-	225	FDP05162
Rehausse	pour 1085L	-	1225	1120	1605	1500	-	300	60	REP30000
	pour 1585L	-	1225	1120	1605	1500	-	600	100	REP35000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

LES OPTIONS

ET LES FONCTIONS D'USAGE

FABRICATION SPÉCIALE SUR-MESURE

Voir page 56

FD option couvercle spécial



Option pieds de gerbage

Spéciale avec cadre sur roues



FD rehaussée avec crochets fixation big-bag



Ouverture du casque par levier

Version inox 585 L



Option réducteur de goulotte


Version inox grand volume sur-mesure



TRÉMIE À GUILLOTINE

FG


Transport et distribution de granulats.
Vidage centralisé par trappe.
Déversement total ou partiel.



Trappe frontale
300 x 200 mm

Vidage contrôlé
à l'aide du levier

Ressort de rappel automatique
de la trappe



Version avec ou sans roues



Option levier avec
accès en façade



500 litres
sur roues



Levier bloqué
trappe ouverte

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 500 à 1400 litres
- Caisse en tôle pliée 3 mm
- Vidage total par blocage du levier
- Gerbable (pour version sur pieds)
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) modifiables sur demande
- Modèle sur pieds avec passage transpalette
- Livraison avec 1 chaîne de sécurité
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante -roulage frontal
- Fabrication spéciale sur demande
- Options : blocage d'ouverture de trappe par crans pré réglés, étanchéité pour liquides (guillotine spécifique)


Capacité litres	Charge kg	Roues Ø	A	B	C	I	D	F	Poids kg	Réf. peinte
500	1000	-	920	800	1340	1200	970	700	160	FGP05000
500	1000	125	980	800	1340	1200	1030	700	170	FGP05121
750	1300	-	920	800	1340	1200	1230	700	185	FGP07000
750	1200	125	980	800	1340	1200	1290	700	195	FGP07121
1000	1700	-	1130	1000	1650	1500	1220	700	210	FGP10000
1000	1200	125	1180	1000	1650	1500	1280	700	220	FGP10121
1400	2200	-	1130	1000	1650	1500	1485	700	255	FGP14000
1400	1200	125	1180	1000	1650	1500	1545	700	265	FGP14121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

TRÉMIE À FOND OUVRANT

FT

Vidage canalisé par trappe.
Prise inférieure par fourches.



Option gerbage



Option couvercle spécial et niveau de remplissage



Vidage par trappe inférieure

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 750 à 1500 litres
- Vidage par trappe inférieure :
 - 480 x 530 mm (pour 750 et 1000 l)
 - 480 x 730 mm (pour 1250 et 1500 l)
- Ouverture par levier à commande manuelle manoeuvrable à distance
- Loquet de sécurité évitant toute ouverture accidentelle
- Prise fourches dans fourreaux section int. 170 x 70 et entraxe (F) 750 mm
- Livrée avec une chaîne de sécurité
- Fabrication sur-mesure, nous consulter

Capacité litres	Charge kg	A	B	C	I	D	F	Poids kg	Réf. peinte
750	1500	950	800	1350	1200	1095	750	195	FTP07000
1000	2000	950	800	1350	1200	1355	750	220	FTP10000
1250	2250	1150	1000	1645	1500	1190	750	250	FTP12000
1500	2500	1150	1000	1645	1500	1355	750	270	FTP15000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

TRÉMIE DE REMPLISSAGE BIG-BAG SUR PIEDS

TB-F

**Rapidité de remplissage des big-bags par godet de chargement.
Environnement propre.**





Choix de la trémie
selon la largeur du godet
de chargement
(voir cote frontal I)

**Hauteur
des pieds**
réglable
en option

Platines pré-perçées
pour fixation au sol (recommandée)

**Décrochage
rapide** des
anses big-bag



Option double
casque avec cadre
renforcé



TB avec option
réduction de
goulotte



Fabrication sur
mesure renforcée
avec pieds réglables
et crochets spéciaux

CARACTÉRISTIQUES

- Empiètement tubulaire avec goussets de renfort
- Trémie en tôle de 3 mm avec plis de renfort
- Sortie goulotte 500 x 500 mm
- Hauteur disponible sous crochets : 1650 mm
- **Conseil** : mettre une palette sous le big-bag pour faciliter son dégagement et ne jamais suspendre la charge sur les crochets
- Option trappe double casque ou trappe coulissante pour vidage régulé, selon charge et nature produit (nous consulter)
- Autres dimensions sur demande

Capacité litres	Frontal		Latéral		D	Entraxe crochets	Poids kg	Réf. peinte
	intérieur (I)	hors tout (C)	intérieur (B)	hors tout (A)				
830	1700	1900	1000	1200	2355	995 x 914	221	TBP08000
830	2100	2300	1000	1200	2355	995 x 914	243	TBP10000
1220	2500	2700	1000	1200	2600	845 x 905	287	TBP11000
1460	3000	3200	1000	1200	2630	910 x 900	317	TBP13000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

TRÉMIE DE REMPLISSAGE ET LEVAGE BIG-BAG

TB-L




Remplissage et manutention de big-bag.
3 largeurs.
Charge admissible 2T.
Homologué par organisme de contrôle.

Choix de la trémie
selon largeur du godet
de chargement



Trémie mobile
à monter sur fourches
de chariot



❶ VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



Pentes importantes
facilitant
l'écoulement
des matériaux



Verrouillage
automatique
par étriers lors
de la levée

CARACTÉRISTIQUES

- Trémie en tôle de 3 mm avec plis de renfort
- Sortie goulotte 500 x 500 mm
- Prise fourches dans fourreaux ép.5 mm, passage 170 x 55 int. entraxe 680 mm
- Entraxe crochets 900 x 1041 mm

Capacité litres	A	B	C	I	D	F	Poids kg	Réf. peinte
830	1280	1000	1780	1700	870	680	170	TBP28000
830	1280	1000	2180	2100	910	680	176	TBP30000
1460	1280	1000	3080	3000	1140	680	233	TBP33000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

TRÉMIES SPÉCIALES SUR-MESURE



Communiquez-nous vos exigences techniques et nous réaliserons vos trémies sur-mesure !

Commande d'ouverture par levier manuel ou poignée de tirage.
Vidage contrôlé, canalisé.
Version socle ou roues.

Finition peinte, galvanisée ou inox.
Différentes sorties.



Trappe guillotine étanche



Trappe guillotine et goulotte spéciale



Trémie pour cannes d'aspiration



Vanne à diaphragme




Vanne papillon à levier



Vanne papillon à volant



Trappe à casque déportée



Trappe double casque



Trappe coulissante sur galets extérieurs

TRÉMIES SPÉCIALES

SUR-MESURE



Vanne à boisseau sphérique



Trappe pivotante articulée



Vanne à manchon



**Renforts par cornières
anti-poinçonnement**



Guillotine étanche



Trémie à casque prise grue




**Sortie ronde, étanche par
levier excentrique**




**Trappe coulissante simple
pour produits légers**



**Guillotine à réglage de flux
par réducteur avec renvoi d'angle**

A close-up, grayscale photograph of a metal hinge mechanism, likely for a door or window. The hinge is mounted on a metal frame, and the door or window pane is visible in the upper left corner. The hinge consists of two main parts: a fixed bracket and a moving arm, both made of metal. The door pane is slightly ajar, showing the hinge's function. The background is a plain, light-colored wall.

OPTIONS



LES OPTIONS

FINITION / BLOCAGE / DÉCLENCEMENT

Finition au choix :
inox, peinture personnalisée, galvanisée



Blocage sur fourches (BFP)



Déclenchement automatique (DAP) :
en appui, par contact, avec barre d'appui



LES OPTIONS

COUVERCLES

Couvercle coulissant (CLP)

à lanières ou tôle



Opercule

(OPP)



Couvercle articulé

(COP)



Couvercle rabattable

sur BR



Couvercle amovible

sur-mesure (COS)



Couvercle fixe

avec virole (CVP)



Couvercle articulé

plus 1 virole (VIP)



Couvercle spécial

cadenassable, ouverture avec compas à gaz



LES OPTIONS

FOURREAUX SPÉCIAUX

Prise gerbeur



Prises pinces
sur basculante



Prises pinces
sur fond ouvrant



Prise 3 points
tracteur



Prise fourches 3 côtés
(PTP)



Limiteur d'ouverture
(LOP)



Limiteur à flasque
(FLP)



Blocage bac basculé
(BBP)



LES OPTIONS

AUTRES

Grille et robinet
de vidange (GRP)



Étanchéité
par joint mousse (FEP)



Marquage lettres adhésives
personnalisé (MAP)



Timon traction attelage triangulé
(TRP10000)



Vérin ralentisseur
de fin de basculement (VRP)



Basculement hydraulique
1 ou 2 vérins (BHP)



LES OPTIONS

AUTRES

4 boucles d'angles prise palan (BAP)



Sécurité de maintien par vis de pression



Filet ou bâche sur-mesure (FBP)



Trappe de visite spéciale sur couvercle - étanche en version tôle ou plexi



Fourreaux traversant sur FAP/CAP (FVP)



Couvercle spécial volet roulant alu



Couvercle spécial étanche avec virole sur benne basculante



AUTRES OPTIONS
NOUS CONSULTER

FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE



IMAGINER, INNOVER, CRÉER, MÉRITER VOTRE CONFIANCE...




Avec un **savoir-faire reconnu**, une faculté d'écoute et une expertise par métier, nous enrichissons notre large gamme standard avec des produits sur-mesure pour devenir votre partenaire idéal et vous proposer :

- Une expertise unique dans l'analyse de vos besoins
- Un conseil personnalisé
- Des solutions à chacune de vos problématiques
- Un service réactif
- Une garantie de qualité, fiabilité et sécurité

Notre **bureau d'études travaille** au quotidien pour inventer, mettre au point des produits afin de vous apporter la solution adaptée à vos besoins et à la réglementation (CE).

Le **chargé d'affaires** est votre relais auprès de tous les services de l'entreprise. Il accompagne l'élaboration de votre projet et répond à toutes vos interrogations.

Consultez-nous et profitez de notre expérience.



Une réalisation
sur-mesure
pour votre totale
satisfaction !

FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Benne multi-compartment

basculante ou fond ouvrant



Version grillagée



Adaptation prise anse rabattable



Benne option opercule ou trappe spéciale verre



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Adaptation fourreaux
pour chariot à pinces



Pince
hydraulique



Cadre basculant
pour confection fagots de bois



Benne BR-C
avec couvercle à commande
d'ouverture au pied



Potence spéciale
prise gerbeur pour plateforme de stockage



Basculement hydraulique
spécifique



Basculeur autonome
12 volts - pour poubelle plastique



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Rampe mobile
spéciale QL



Montage sur roues spécifiques
pour utilisation avec ou sans chariot



Chariot
pour matériel incendie



Chariot
de manutention




Benne à fond ouvrant
avec couvercle spécifique



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE

Benne prise spéciale
chariot télescopique




Prise grappin



Traction timon
attelage



Côtés ouverts
pour produits longs



Roulage
en suivi de trait



FABRICATIONS SPÉCIALES SUR-MESURE


Bennes renforcées
aciérie / fonderie / aspiration



Basculement hydraulique
sur benne basculante



Benne adaptée
à l'environnement machine



Benne fond incliné
spéciale

COMMUNIQUEZ-NOUS VOS EXIGENCES TECHNIQUES ET NOUS RÉALISERONS VOTRE MATÉRIEL SUR-MESURE !



FICHE À COMPLÉTER ET À NOUS RETOURNER POUR DEVIS GRATUIT

Société :

Contact/Nom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Fax : E-mail :

Secteur d'activité :

VOS EXIGENCES TECHNIQUES

Nature des produits manutentionnés :

Densité :

FINITION : Peint ☐ Galva ☐ Inox ☐ Peinture alimentaire ☐ Caisse étanche ☐ Autre ☐

MONTAGE : sur socle ☐ sur roues ☐ avec roulage : frontal ☐ latéral ☐ autres ☐

Préhension : fourches chariot ☐ gerbeur ☐ tête rotative ☐ grue ☐ autres ☐

Vidage par : Basculement ☐ Fond ouvrant ☐ Trémie ☐ Autres ☐

QUANTITÉ :

OPTIONS ET AUTRES COMMENTAIRES :

.....

VOS DIMENSIONS SOUHAITÉES

A (latéral hors tout) :
ou

B (intérieur caisse) :


C (frontal hors tout) :
ou

I (intérieur caisse) :

D (hauteur hors tout) :

F (entraxe fourreaux) :

Section de vos fourches : X



LES INFOS À NOUS COMMUNIQUER POUR UNE SOLUTION ADAPTÉE

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

- Choix du matériel : benne, godet, accessoires...
- Nature des produits / déchets manutentionnés
- Densité ou charge estimée
- Capacité (en litres), dimensions souhaitées
- Version sur socle / sur roues
- Finition : peinture / galva / inox...
- Quantité
- Options
- Contraintes diverses à respecter



INFORMATIONS SUR LA MANUTENTION

- Préhension par : chariot élévateur, gerbeur, retourneur, grue....
- Lieu de vidage
- Contraintes diverses
- Section / entraxe de vos fourches
- Charge admissible, hauteur de levée du chariot

Des choix bien exprimés, une sélection facilitée !

COLOREZ VOTRE ENVIRONNEMENT !

Nos produits sont revêtus d'une peinture polyuréthane de coloris vert. En standard, nous proposons également la palette de couleurs RAL ci-dessous permettant une identification spécifique. D'autres teintes RAL sont possibles en option afin d'intégrer au mieux nos produits dans votre environnement.



VERT
Standard



JAUNE RAL
1003



JAUNE RAL
1028



ORANGE RAL
2004



ROUGE RAL
3000



BLEU RAL
5015



VERT RAL
6029



GRIS RAL
7036



MARRON RAL
8004



NOIR RAL
9005



BLANC RAL
9010



Goubard

Z.A. de Suzerolle nord

CS 80035

49140 Seiches-sur-le-Loir, France

T. +33 (0)2 41 76 60 30

F. +33 (0)2 41 76 63 33

contact@goubard.fr

www.goubard.fr

